کد محصول	IPS-302-CN-18-HP	IPS-302-CP-18-HP	IPS-302-ON-18-HP	IPS-302-OP-18-HP
پلان H				
نوع بدنه	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نام فنی محصول	IPS_HP	IPS_HP	IPS_HP	IPS_HP
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	IPS-302-CN-18-HP-S4	IPS-302-CP-18-HP-S4	IPS-302-ON-18-HP-S4	IPS-302-OP-18-HP-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP66	IP66	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نام فنی محصول	IPS_HPS4	IPS_HPS4	IPS_HPS4	IPS_HPS4
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	IPS-202-OD-18-S4	IPS-202-CD-18-S4	IPS-202-OD-18	IPS-202-CD-18
پلان H				
نوع بدنه	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304
تعداد سیم	2	2	2	2
نوع خروجی				
فاصله نامی	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نام فنی محصول	ips	ips	ips	ips
نوع طبقه خروجی	TRANSISTOR	TRANSISTOR	TRANSISTOR	TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NO	NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	120 mA	120 mA	120 mA	120 mA
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حداکثر افت ولتاژ	5 V	5 V	5 V	5 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	2 mA	2 mA	2 mA	2 mA
حداکثر فشار کاری	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نوع سوکت	socket	socket	cable	cable
پلان C				

کد محصول	IPS-202-NM-18-HP	IPS-202-NM-18-HP-S4		
پلان H				
نوع بدنه	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304		
تعداد سیم	2	2		
نوع خروجی				
فاصله نامی	2 mm	2 mm		
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C		
کلاس حفاظتی	IP66	IP66		
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET		
نام فنی محصول	ips	ips		
نوع طبقه خروجی	TRANSISTOR	TRANSISTOR		
عملکرد خروجی	NO	NC		
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC		
حداکثر جریان خروجی	120 mA	120 mA		
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz		
نمایشگر LED	0	0		
حداکثر افت ولتاژ	5 V	5 V		
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	2 mA	2 mA		
حداکثر فشار کاری	200 bar	200 bar		
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)		
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes		
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0		
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes		
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz		
نوع سوکت	cable	socket		
پلان C